

## Fåglar i Hällefors kommun

### **AFTONFALK**

20/4 1991 sågs 1 hane i Silvergruvan. 1 ex besökte Knuthöjds mossen 14-15/6 1991.

### **ALFÅGEL**

Flera rapporter: ett par Grythyttvikens 20/1 1980. 1 hona Grythyttvikens 24-27/3 1985. 1 hona Torrakviken 18/11 1990. 1 par Hammarn 19/11 1990. Hammartornet flertal tillfällen, samt Svartälven-Hedgårdarna. Hösten 2017 vid St. Tomsjön och Karlsdals-agen.

### **AMERIKANSK KRICKA**

1 ex rastande i Flaxen våren 1986

### **BACKSVALA**

Minskat kraftigt. 1981 fanns den på 9 lokaler-580 hål och 1999 1 lokal-45 hål.

### **BERGAND**

Sedd 7 ggr sedan 1980, då 2 ex fanns i Grythyttvikens 22-23/4. Övriga noteringar från okt. och nov.

### **BERGFINK**

Häckar varierande i kommunens norra skogsregion. Kan ses i stort antal på vårsträcket. Vinterfynd förekommer t ex 20 ex. i Hällefors jan 1984 och 77 ex. början februari 1993.

### **BERGUV**

Har förr häckat på flera platser i kommunen, sista kända häckningen i Småsjömarken 1975. Från projekt berguvs uppfödningar under 1980 talet har många ungar släppts ut i det fria. Närmaste plats för detta är Sävenfors, så nu iaktas uvar igen. Enstaka häckningar rapporteringar på senare år, bl.a. Sävsjön och Skifferbrottet Grythyttan.

### **BIVRÅK**

Häckar numera sparsamt.

### **BIÄTARE**

Ny art 2010, 1 ex Grythyttvikens 18/5.

### **BJÖRKTRAST**

Häckar allmänt, men även invasionsartat rika rönnbärsår. Övervintrar sparsamt.

### **BLÅHAKE**

Ses på sträcket, mest på hösten. Ringmärkning har förekommit flera år. Nya slaggtippen OVAKO 28-30 augusti 2018.

### **BLÅ KÄRRHÖK**

Ses på sträcket. Under perioden 1982-1998 finns 27 vår- och höstnoteringar.

### **BLÅMES**

Ökat. Häckar allmänt i lövskog och vid bebyggelse.

### **BLÄSAND**

Rastar vår och höst i Grythyttvikens och Hammarn, som mest 52 ex Grythyttvikens 18/10 1996.

### **BLÄSGÅS**

7ex tillsammans med sädgäss i Hjulsjö okt 1991. 1 ex i Grythyttvikens 26/2 2011.

### **BOFINK**

Vid sidan om lövsångaren vår vanligaste häckfågel. Enstaka vinterobsar, dock 10 ex i Hällefors januari 1984.

### **BREDSTJÄRTAD LABB**

Endast en rapport finns, 1 ex Torrvarpen Hammarn 24/10 1993

**BRUNAND**

Antalet minskat kraftigt. År 1983-1988 noterades den 15 ggr. Därefter endast 3 rapporter. Vinterfynd: 1 hane Grythyttviken 21/12 1996-26/2 1997.

**BRUNGLADA**

1 ex rastade i utmattat tillstånd i Sikfors 20/5 1995.

**BRUN KÄRRHÖK**

Ett 25-tal noteringar på 7 lokaler sedan 1984, de flesta under april-maj. Ses årligen i Grythyttviken.

**BRUSHANE**

Sågs årligen på sträcket 1983-1988, därefter sparsamt.

**BUSKSÅNGARE**

Ny art 1992. 1 ex hörd syd sågverket 16/6-27/6. Plantskolan, Hällefors 24 juni-2018

**BÄNDELKORSNÄBB**

Två äldre rapporter från slutet 1960-talet, därefter 1 ex Sundsjön 21/4 1984, 2 ex Högborn 13/9 1990, 1 ex herrgården Grythyttan 31/3 1998. Sågs 13/10 2009 vid Bergtjärn Björkhult. Flera obsar i kommunen under invasionen 2011.

**DALRIPA**

lakttagen i norra delen av kommunen in på 40-talet. Enstaka rapporter därefter.

**DOMHERRE**

Häcker mindre allmänt i barrskog. Drar sig vintertid mot bebyggelse och fågelmatning.

**DRILLSNÄPPA**

Finns vid steniga stränder och vattendrag, dock i mindre omfattning än tidigare.

**DUBBELBECKASIN**

Sällsynt gäst. Hörd på slaggtippen 12 och 16/5 1988. 1 ex i Grythyttan 26/10 1996, 1 ex Flaxen 20/5 1999. Sen obs Måltidens hus 15/11 2009. Även obsar vid Hammartornet, Silken, Björkhult.

**DUBBELTRAST**

Icke allt för ovanlig häckfågel på tallhedar och kring mossar.

**DUVHÖK**

Häcker sparsamt. Kan övervintra.

**DVÄRGBECKASIN**

En notering från Knuthöjdsmossen 1981. 11 höstobsar 1981-1997. Vid svartälvens utlopp i Torrvarpen sågs 10 ex 11/10 1983, 7 ex 15/10 ( en ringmärktes ). 1 ex Grythyttviken 7/10 2005. Hammartornet hösten 2017, 2018.

**DVÄRGMÅS**

2 ex Grythyttviken 6/5 2004.

**EJDER**

Ovanlig. 3 ex i Torrvarpen vid Björkskogs-näs 20/6 1984.

**ENKELBECKASIN**

Minskat inom hela området. Säkraste observations-plats gamla slaggtippen och Grythyttviken.

**ENTITA**

Numera mindre vanlig häckfågel i lövskog och vid bebyggelse.

### **FASAN**

Häckade in på 1960-talet i Hällefors samhälle. Numera enstaka iakttagelser. Vanligare på senare år p g a utplantering.

### **FISKGJUSE**

Häckar numera på 2-6 platser varje år. Säkraste stället är Sörälgen där den häckat sedan början på 1980-talet. Även Norrälgen.

### **FISKMÅS**

Häckar allmänt vid sjöar och på vissa mossar. Övervintringsförsök förekommer.

### **FISKTÄRNA**

Häckar i de flesta större sjöarna. Kolonihäckning i Skärjen, 9 par 1985.

### **FJÄLLVRÅK**

Två häckningar år 1987. Ett par med ungar Lorttjärn ( ungarna märktes ) och ett par med 2 ungar Hjulsjöhöjden. Passerar på sträcket vår och höst. Några vinterobsar finns också. 1 ex sågs vid Björkskogsnäs 19/9 2009.

### **FJÄLLUGGLA**

Två gamla rapporter, 1 ex Gloppsjön 1955, 1 ex Hedgårdarna 20/11 1983. 1 ex Bergvägen Hällefors 1988.

### **FLODSÅNGARE**

Första notering 1 ex Sikfors midsommar 1973. Därefter 1 ex Sikfors 22-24/7 1979, 1 ex. Jeppetorp 12-13/6 1982, 1 ex Björkskogsnäs 13/6 1994, 1 ex. Mårtensbo Hjulsjö 4/6 1997 och 1 ex. Grängshyttan 11-12/6 1997. 1 ex Jeppetorp 2/6 2004. Även vid Saxhyttan samt Bruksbaren-Hällefors senare år. 2-14 juni -2018 vid Ullnäset-Älvestorp.

### **FORSÄRLA**

Ny art den 10/9 1983 då 1 ex sågs vid SKF Hällefors. Därefter 8 obsar varav 4 i älven från Sörelgen till Grythyttvikens. Häckning strax utanför kommunen 1999, då 1 par fanns i Rastälven. Antal häckningar ökat i kommunen 2000-2011.

### **GLUTTSNÄPPA**

Sedd under häckningstid vid Rödmyren. Trolig häckning på Knuthöjdsmossen och vid Pansartorp 1998 och på Hammarmossen 1999. Ses ofta på vårsträcket.

Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **GRANSÅNGARE**

Rastar ofta om våren. Trolig häckning vid Silverknuten 1980 och vid Vinerhöjden 1981. ett sent fynd vid Norrgården 16/11 1994. Ses vid Hammartornet varje höst.

**GRAVAND** – 6 okt 2013 vid Flosjöhyttan, Halvarsnoren, ( två st.)

### **GRÅ FLUGSNAPPARE**

Tämligen allmän häckfågel. Känd för att ibland välja udda boplatser.

### **GRÅGÅS**

Rastar då och då i enstaka ex i april men, 30 ex sträckte över Jeppetorp 26/4 1992. 34 ex Ovako 17/9 1992.

På senare år rastar den regelbundet i Kommunen.

### **GRÅHAKEDOPPING**

Sedd vid 3 tillfällen: 1 ex Högborn 21-29/3 1987, 1 ex Grythyttvikens 24/10 1987 och 1 ex Älvestorp 20/5 1989.

### **GRÄHÄGER**

En häckning känd från Grängen på 1970-talet. En trolig häckning vid Bovik Rastar ofta i Grythytteviken vår och höst. Ses även i Älvestorp vid fiskkassarna där. Som mest 12 ex. Häckat i Grythytteviken 2010-2011 bakom v. Fågeltornet.

### **GRÄSISKA**

Uppträder vissa år invasionsartat under vinterhalvåret.

### **GRÄSPARV**

Häcker i tätorterna. Tendens att minska i antal, medan pilfinken ser ut att öka.

### **GRÄSPETT**

Glädjande nog ökat antal rapporter på senare tid, t ex 1988 då den noterades på 7 olika platser. Dessutom en häckning nära kommungränsen. Sågs vid Björkhult 28/10 2009. Antal obsar ökar varje år bl.a. i Grythyttan, Björkhult och Sängen 2011. Vid örngömslet varje år sen 2014.

### **GRÄTRUT**

Häcker i några av de större sjöarna. Stora ansamlingar på våren vid Svartälvens utlopp i Torrvarpen. Som mest 630 ex 4/4 1993. Vinternoteringar finns.

### **GRÄSAND**

Vanlig art. Häcker och övervintrar.

### **GRÄSHOPPSÅNGARE**

Ovanlig försommargäst. Hörd på 1960-talet i Saxhyttan och på 1970-talet i Sikfors. Möjlig häckning i Bovik 1982. Hörd åren 1985, 1987, 1989, 1993 och 1998.

### **GRÖNBENA**

Häcker vid myrar och sankmarker, där den varnar flitigt. Flera par i Flaxen.

### **GRÖNFINK**

Tämligen vanlig häckfågel. Den talrikaste arten vid den årliga vinterfågelräkningen i Hällefors samhälle.

### **GRÖNGÖLING**

Häcker sparsamt.

### **GRÖNSISKA**

Häcker varierat i blandskog. Ses i flockar på förvintern vissa år.

### **GRÖNSÅNGARE**

Har ökat i antal. Häcker mest i högstammig lövskog.

### **GULSPARV**

Tämligen vanlig både som häckfågel och övervintrare.

### **GULÄRLA**

Häcker på myrområden med rasen Thunberg.

### **GÄRDSMYG**

Häckningsbeståndet varierar beroende på föreg. vinters hårdhet. Vinterfynd förekommer t ex 1997 då 1 ex sågs i Grängen, Grythytteviken och Sävsjön.

### **GÖK**

Minskat. Häcker numera sparsamt. Knuthöjdsmossen bra obs.plats

### **GÖKTYTA**

Har minskat. Sparsam häckfågel.

### **HAVSTRUT**

1 ex sågs i Hällefors 25/5 1982. Ses ofta bland Gråtrutarna vid Hammarn på våren. Flest avtal 1997 8 ex. Flera obsar vid Svanvik och Älvestorp på senare år.

### **HAVSÖRN**

1:a fyndet sedan 1800-talet 2 ex St Högsjön 23/11 1982. Därefter 1 ex Grythyttvikens 4/1 1992, 1 ex Torrvarpen 24/3 1995, 1 ex Knuthöjds mossen slutet april 1997. Rastat i Grythyttvikens de senaste åren. Förekommer vid säsong vid örngömslet vid Västeråsmossen.

### **HORNUGGLA**

Häcker i mycket varierande antal. Goda häckningsår 1984 (10), 1988 (13) och 1999 (7). 2014 flera häckningar. 2018 mellan 5-10 häckningar.

### **HUSSVALA**

Häcker i anslutning till bebyggelse, ofta i små kollonier. Har minskat på senare tid.

### **HÄMPLING**

Ses inte så ofta, men har häckat vid OVAKO under åren 1985-1990.

### **HÄRFÄGEL**

Sällsynt, 6 noteringar sedan 1976, varav 3 från 1997. 1 ex i en trädgård i Hällefors 7/5 1986. Ingen rapport sedan 1990.

### **HÄRMSÅNGARE**

Häcker sparsamt i tätvuxen lövskog. Har ökat.

### **HÖKSÅNGARE**

Ny art 10/9 1990, 1 ad sågs vid Kronhagsskolan Hällefors.

### **HÖKUGGLA**

Invasionsart bland ugglorna. Den historiskt största inträffade hösten 1983, då antalet rapporterade ex var 175-200 + ett 70-tal våren 1984, då 16 säkra häckningar konstaterades. 31 ungar ringmärktes. Nästa invasion (i mindre skala) kom 1987-88. 30-40 ex sågs 1987 och 5 säkra häckningar + 4 troliga rapporterades 1988. I övrigt fåtaliga obsar i t ex Nittälvsdalen de senaste åren. Hösten/vintern 2016 ganska många tillfälliga obsar.

### **JAKTFALK**

1 ex upptäcktes 26/12 1992 i Kronhagen. Troligen samma ex vid Mången 30/12.

### **JORDUGGLA**

Ovanlig. Några häckningar i början på 1960-talet. 3 senare häckningar: En norr om Pansartorp och en vid Svarthavet 1984. Ett par i Pansartorp 1988. 6 noteringar finns fr.o.m. 1984. Efter 1990 inga noteringar.

### **JÄRPE**

Häcker i lämplig granblandskog

### **JÄRNPARV**

Häcker sparsamt, främst i unggran/blandskog. Minskat.

### **KAJA**

Häcker i Hällefors, Grythyttan, Sikfors och Hjulsjö. Övervintrar rätt ofta.

### **KANADAGÅS**

Häcker i ökat antal på myrar och kring sjöar, tyvärr även i småtjärnar lämpliga för smålom.

### **KATTUGGLA**

Häcker sparsamt, ofta i parkliknande lövskog och kring bebyggelse.

### **KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA**

Ett gammalt fynd. 1 ex hittades död på isen i Torrvarpen, annadag jul 1897.

### **KNIPA**

Vanlig häckfågel. Övervintrar ofta och rastar på våren i Grythyttvikens med upp till 100-talet ex.

### **KNÖLSVAN**

Häcker nästan årligen i Grythyttvikens. Har också häckat i Klockarbäcken, Sävenfors, Saxhyttan och Älvestorp. Övervintrar regelbundet. 19 ex i Grythyttvikens 27/3 1994.

### **KOLTRAST**

Allmän häckfågel. Övervintrar regelbundet.

### **KORNKNARR**

Fanns förr vid Karstenshult, Finnshult, Sikfors och Älvestorp. På senare tid: 1 ex Halvarstorp i slutet av maj 1982, 1 ex Bovik sl.maj-3/6 1984, 1 ex Jeppetorp 22/6 1989, 1 ex Grängshyttan 24/6 1989, 1 ex Brandbo 25/6 1989, 1 ex Jeppetorp 26-27/8 1989, 1 ex Grängen 2007.

### **KORP**

Ökat kraftigt sedan mitten av 1970-talet.

### **KRICKA**

Häcker spritt vid lämpliga vatten. Rastar vår och höst bl a i Grythyttvikens och Hammarn. Vanlig på Knuthöjds mossen.

### **KRÅKA**

Häcker i hela området.

### **KUNGSFISKARE**

Första gången i Pansartorp 1975. Minst 1 ex i Svartälven, Hammarn 16-18/7 1990. 1 ex Rastälven 2/6 1991, 1 ex Sävenfors aug 1991. 1 obs. vid Ö. Myrsjön 31/8- 2015. 1 obs vid Sävälven söder om Hänglandstjärn, oktober 2017.

### **KUNGSFÅGEL**

Allmän häckfågel i granblandskog. Populationen varierar p g a att en del övervintrar och drabbas hårt av stränga vintrar.

### **KUNGSÖRN**

Ojämn obsar mest under vintern vissa år. Ingen häckning känd. Förekommer vid säsong vid Örngömslet vid Västerås mossen.

### **KUSTPIPARE**

7 rapporter 1982-1994. Tidsmässigt mella 30/7-22/9. Första notering Flaxen 18/8 1982. 15 ex Flaxen 22/9 1988. 1 ex rastande Grythyttvikens 31/8 1994.

Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **KUSTSNÄPPA**

Första notering: 8 ex sträckte över Lunds fjärden 30/7 1986. 1 ex Flaxen 20/8 1988.

### **KÄRRSNÄPPA**

Under perioden 1982-1991 sågs den i 5 år, alla höstobsar. Den första med 5 ex i Flaxen 18/8 1982. 5 ex Mångsagen 11/9 2011. Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **KÄRRSÅNGARE**

Äldre fynd från Björkskogsnäs 1975 och 1978. Under perioden 1984-1999 finns 14 obsar från 9 olika platser. Kring Klockarbäcken- Svartälven fynd i 4 år och en trolig häckning. 1 häckning Plantskolan 2009. 1 ex. Björkskogsnäs juni 2011.

### **LADUSVALA**

Häcker vid bebyggelse i anslutning till jordbruksmark. Anses ha minskat de senaste decennierna.

### **LAPPSPARV**

Rastar ofta i april och september på sträcket. Lokaler bl.a. Plantskolan, gamla soptippen och slaggtippen.

### **LAPPUGGLA**

Observerades vid Spiktorp 10/5 2009. Flera obs. 2017-2018.  
Misslyckad häckning vid Småsjömarken 2018

### **LAVSKRIKA**

Gamla vinterfynd finns rapporterade. Dessutom 1 ex Kindla 17/9 1988, 1 ex Sävsjön 29/2 1992. 1 ex Hänglandstjärnen 27/6 2009. Augusti 2018, Mellan Saxå - Örling

### **LJUNGPİPARE**

Häcker på större mossar. Römyren hyser ca 10 par. 5 ex sågs vid "plantskolan" 19/4 2009.  
Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **LUNDSÅNGARE**

Två noteringar. Den första som ny art i centrala Hällefors 10/7 1983, den andra från Grythyttans prästgård 30/7-2/8 1993. Sjungande vid Björskogsnäs parkeringen juni 2017.

### **LÄRKFALK**

5 häckningar + 6 obsar under häckningstid 1982-1988. Häckat i anslutning till Grythyttvikens de senaste åren (2007-2011)

### **LÖVSÅNGARE**

Tillsammans med bofink vår vanligaste häckfågel.

### **MEDELHAVSSTENSKVÄTTA**

Stor uppmärksamhet rönt den fågel som fanns i Bredsjö 9/11-14/11 1996, den hittades tyvärr död 14/11. Ny art för kommunen och landskapet. 5:e i Sverige, den första av denna ras i Sverige.

### **MINDRE FLUGSNAPPARE**

Ovanlig. 9 fynd 1984-1999 i maj-juni. Första obsen Björskogsnäs 5/6 1984.  
Erstorp, Vagnsviken-Varnäs juni 2016.

### **MINDRE HACKSPETT**

Sparsam häckfågel. Häcker bl.a. i Grythyttvikens och Flosjöhyttan.

### **MINDRE KORSNÄBB**

Invasionsart. Häcker allmänt goda kottår.

### **MINDRE STRANDPIPARE**

Säkraste häckningsplats på slaggtipparna i Hällefors. Har också häckat i Flaxen och i vissa större grusgröpar. Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **MINDRE SUMPHÖNA**

1 ex fanns i Klockarbäcken 24-26/6 1992.

### **MINDRE SÅNGSVAN**

3 ex rastade vid Hammarn 34/3 1991. En var ringmärkt. 2 ex 26/3 2002 och 1 ex 26/3 2007 i Grythyttvikens.

### **MORKULLA**

Häcker inom hela området.

### **MOSNÄPPA**

11 obsar 1987-1991, då bl.a. 1-3 ex fanns på slaggtippen ( p g a timmerbevattning där ) från mitten av juli-aug. varje år. Numera spordisk. 6 ex Grythyttvikens 15/5 2011.

### **MYRSNÄPPA**

1 ex. Slaggtippen 27/7 1987. 1 ex. Knuthöjds mossen i maj 2010.

### **MYRSPOV**

300 sträckande Dömossen 24/7 1980, x ex Kvarnåsen 1885 och 2 ex rastande Flaxen 27/7 1986. Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **NATTSKÄRRA**

Säkraste "tillhåll" kring Nittälvsdalen norr om Römyren, där den häckade några år i mitten på 80-talet, 11 revir 1984 och 6 revir 1985. Numera någon obs varje år.

### **NÄKTERGAL**

Sparsam sommargäst. Hörd vid Brandbo 1971, vid Sången 1973 och Skatviken 1977. 11 fynd år 1984-1993, därefter ingen notering. En ungfågel ringmärktes vid Finnhult 11/8 1992. 1 ex sjungande vid Älvestorp 16-21/6 2008. Södra Hyttan - Hjulsjö, sjungande 23 maj-2016.

### **NÖTKRÅKA**

Ses nästan årligen. Invasionsår av den smalnåbbade rasen 1968, 1985, 1995 då 25 ex sågs i Hällefors 26/8 och 1998 då 20 ex fanns i Hällefors i början av september. 1 ex Råvedsvägen 8 Hällefors 12/2 2010.

### **NÖTSKRIKA.**

Vanlig häckfågel. Stor aktivitet på hösten.

### **NÖTVÄCKA**

Häckfågel i lövskog och parker

### **ORMVRÅK**

Häcker glest över området

### **ORRE**

Tämligen allmän häckfågel på många myrar. Största spelplats Römyren, där 60-talet tuppar fanns 1981.

### **ORTOLANSPARV**

Fanns tidigare under häckningstid fram till 1960-talet bl.a. vid Saxhyttan, Sången, Högborn. Numera sällsynt. Endast 6 noteringar 1982-1998. 2 ex noterade Råvedsvägen 8 Hällefors april 2008.

### **PILGRIMSFALK**

Häckade på Kullberget in på 1950-talet, därefter sporadiskt, men ökat antal rapporter det senaste decenniet.

### **PILFINK**

Häcker i tätorterna.

### **PRUTGÅS**

Sedd : 1 ex Bovik 11-12/10 1982, 1 ex Kärvingeborn 10-15/10 1987, 1 ex Grythyttan 15-21/3 1989, 1 ex Sikfors 21-24/10 1993, 1 ex Jeppetorp 7-17/11 1994. Hammartornet 1 ex. 11 oktober 2018

### **PÄRLUGGLA**

Häcker i varierande men minskat antal. Ett 10-tal häckningar toppåren 1984 och 1998. Sedan 1995 endast sporadiska häckningar.

### **RAPPHÖNA**

Fanns kvar som häckfågel i början av 1940-talet vid Hällefors och i Saxhyttan. Nu finns inga självreproducerande kvar, men 1966 sågs 1 ex vid Grythyttteviken och 2 ex i Saxhyttan. 12/11 2007 sågs 11 ex vid f d plantskolan i Hällefors. 5 ex Grythyttteviken 13/12 2005. 1 juv Grythyttteviken 13/6 2009.



### **RINGDUVA**

Allmän häckfågel i grandominerad blandskog.

### **RINGTRAST**

Ses nästan årligen på vårsträcket. Ett vinterfynd: 1 ex jan 1977. Flest obsar från Björkskogsnäs. 1ex vid Råvedsvägen 8, Hällefors 22 april-2018.

### **ROSENFINK**

Känd i vår kommun sedan 1974. Häckar sparsamt, bl.a. vid Grythyttvikens.

### **RÅKA**

Många vårobservationer, som mest 19 ex i Hällefors 19/3 1984. 1 ex. övervintrade i Grythyttan 1995-1996.

### **RÖDBENA**

Har troligen häckat med 1-2 par sedan 1980-talet i Flaxen. 6 ex där 11/5 1990. Sedd på andra platser under vårsträcket. Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **RÖDHAKE**

Allmän häckfågel i skogsmark.

### **RÖD GLADA**

Första fynd 3/11 1989 Flosjöhyttan. Sedan 8/6 2001, 1/5 2005 Grythyttan och 11/5 2008 Kråkviken.

### **RÖDHUVAD DYKAND**

1 ex Sikfors 30/10-1/11 1998.

### **RÖDSPOV**

Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången. (Islandica)

### **RÖDSTJÄRT**

Häckar mest i tallhedar och i holkar kring bebyggelse. Har minskat.

### **RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA**

8 noteringar fr.o.m. 1981, alla i september månad på höststräcket. 1 ex rastade på Knuthöjdsmossen 7/9 2011.

### **RÖDVIINGETRAST**

Vanlig häckfågel.

### **RÖRHÖNA**

Häckade i Klockarbäcken 1974 och 1992. Hörd i Grythyttvikens under flera år. 2 ex i Flaxen 1981. Grythyttvikens 9/4 2005. Rastande vid gården, Råvedsvägen 8 Hällefors 6-18 april 2018.

### **RÖRSÅNGARE**

Ökat: Årsvi i Grythyttvikens och Klockarbäcken där säkert något par häckar. Observerades Lilla Bredsjön 22/5 2009.

### **SALSKRAKE**

Ses nästan årligen, framförallt på vårsträcket t.ex. i Grythyttvikens 16/2-11/3 1980. Sågs senast i Grythyttvikens 22-24/2 2011.

### **SIDENSVANS**

Ses ofta i oktober. Invasionsart rönnbärsrika år. Stora mängder hösten-vintern 1995, då flera flockar med omkr.1500 ex sågs.

### **SILLGRISLA**

1 utmattat ex fanns vid Grängen 21/9 1997, 2 ex vid Bredvik, Sörälgen 27/9 samma år.

### **SILLTRUT**

Sedd 10 ggr på våren 1985-1998, därav 5 i Hammarn

### **SILVERTÄRNA**

Sedd 4 ggr. på sträck. 1 ex Bäckedorpsmossen 17/6 1975, 3 ex ön Musen, Torrvarpen 24/5 1991, 1 ex. Torrvarpsund 13/9 1997 och 1 ex Lunds fjärden 26/5 1999. Torrvarpen 2018.

### **SJÖORRE**

15 Rapporter sedan 1980, de flesta på våren. 12 ex i Hammarn 3/5 1986. Vinternotering 1 ex. Grythyttvikens 30/1 1983. 2 ex. Torrvarpen 4/10 2009. 4 ex rastande i Halvarsnoren 9/5 2009. 1 ex. Grythyttvikens 2/10 2011.

### **SKATA**

Ökat. Allmän häckfågel i anslutning till bebyggelse.

### **SKEDAND**

Rastar sporadiskt på våren f o m 1980. Höst: 3 ex Grythyttvikens 10/9 1983, 1 ex Grythyttvikens 20/10 1996.

### **SKOGSDUVA**

Noterad 15 ggr på 7 platser 1983-1989. Sedd på Slaggtippen 5 ggr och Björkskogsnäs 3 ggr. Ingen häckning känd.

### **SKOGSSNÄPPA**

Häcker främst kring våtområden i skogslandskapet.

### **SKRATTMÅS**

Började häcka i vår kommun i slutet av 1970-talet. Numera årligen i varierande antal och på olika platser, Drygt 200 par 1995, men "normalvärde" ligger betydligt lägre.

### **SKRÄNTÄRNA**

1 ex Älvestorp i maj 1994, Grythyttvikens 1 ex. 27/7 2001 och 1 ex 2/8 2006.

### **SKÄGGDOPPING**

Häckt i Grythyttvikens med flera par. 1 par häckade vid Hammarn 1984. Sedd under häckningstid Agen Saxhyttan. Ett vinterobs: 1 ex Silvergruvan 20/2 1979.

### **SKÄGGMES**

Ny art 1992. Ett par i Grythyttvikens 30/3-1/4 och 12 ex 24-25/10.

### **SKÄRPIPLÄRKA**

Enda fyndet 1 ex. vid Högborn 2/4 1988

### **SLAGUGGLA**

Några häckningar i norra delen av kommunen, t ex 1987 då 3 ungar ringmärktes från en holk. 1984 flög en uggla mot ett fönster vid Klockarhagsskolan i centrala Hällefors och dog. 2 häckningar i Kommunen 2011. Flertal häckningar 2016- 2018 i holk samt naturlig boplats.

### **SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA**

Enda obsen hittills, 1 ex Flaxen 22/5 1982.

### **SMÄDOPPING**

Har rapporterats 4 ggr. 1 ex Grythyttvikens 5/9 1976, 1 ex Rockesholm 2-4/1 1988, 1 ex Silvergruvan 22/4 1991 och 1 ex Torrvarpsund 11/1-2/2 1998

### **SMÄFLÄCKIG SUMPHÖNA**

Den första rapporten Klockarbäcken 5-9/6 1988, den andra i Hjulsjö 19/5-20/6 1994. Sedan Grythyttvikens 2/5-14/5 2000 och 20/6 2007. Första höstfynd Grythyttvikens 1/9 2011.

### **SMÅLOM**

En inventering av kommunens ca 350 småvatten tyder på att 55-60 par finns, varav ca 40% vistas i Hammar- och Knuthöjdsmossen ( se projekt LOM ). Ungefär 4 % av landets smålommar finns alltså i vår kommun.

### **SMÅSKRAKE**

Har häckat i Sörälgen, Lunds fjärden och vid Rockesholm. Ses ofta på våren. Har ökat de senaste åren i Torrvarpen.

### **SMÅSNÄPPA**

Sågs med 1 ex Flaxen 12/5 1984. Därefter: 1 ex plantskolan 8/9 1985, 1 ex slaggtippen 27/7 1987, 1 ex Flaxen 5/5 1990, 3 ex slaggtippen början av augusti 1993.

### **SMÅSPOV**

Årligen 1982-1991, därefter sporadiskt. 1986, i slutet av juli rastade flera ex i trädgårdar i Hällefors. Rastar sporadiskt på Knuthöjdsmossen.

### **SNATTERAND**

Endast två rapporter, 1 ex Grythyttvikens 23/4 1978 och 1 ex Knuthöjdsmossen 2/9 1979. 1 par rastande i Grythyttvikens 25/3 2003, 1 hane i Grythyttvikens 1/7 2008.

### **SNÖSISKA**

Ny 1985, då två olika obsar gjordes. Därefter nästan årligen, ofta bland gråsiskor.

### **SNÖSPARV**

Passerar årligen på sträcket t ex 40 ex Flaxen 1/4 1983, 32 ex Plantskolan 14/3 1990 och 20 ex Flaxen 9/10 1991.

### **SOMMARGYLLING**

Ny art 1999. 1 sj Björskogs näs 23-25/5.

### **SOTHÖNA**

Första kända häckning i Svartälven vid Silvergruvan 1938. Häckat med flera par i Grythyttvikens. Har även setts vid Hammarn och Hedgårdarna. Några vinternoteringar finns också.

### **SPARVHÖK**

Ökat. Häckar med betydligt flera par än Duvhök. Övervintrar regelbundet.

### **SPARVUGGLA**

Häckar i barrskogen inom hela området.

### **SPETSBERGSGÅS**

23 st. vid Hammartornet-Torrvarpen

### **SPILLKRÅKA**

Betydligt vanligare än gröngöling

### **SPOVSNÄPPA**

2 ex Slaggtippen 26/7 1980, 1 ex Flaxen 22/7 1980, 1 ex Slaggtippen 2/9 1982. Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **STARE**

Har minskat betydligt senaste årtiondena. Vinterfynd förekommer.

### **STENFALK**

Har ej häckat sedan 1960-talet. Ses nu som genomsträckare mest på våren. Har övervintrat.

### **STEGLITS**

Ses så gott som årligen, dock ej under häckningstid. Flock på ca 30 ex Jordbron nov 2011.

### **STENKNÄCK**

Ett antal noteringar 1983-1998 fördelade runt hela året och på många olika platser, men sedd då och då i ekskogsområdet i Älvestorp där ev. Häckning förekommit. Som mest 18 ex i Silvergruvan 9-12/1 1986.

### **STENSKVÄTTA**

Häckar sparsamt i öppen stembunden terräng. Den anses ha minskat kraftigt. Säkraste tillhåll hos oss är på Slaggtipparna.

### **STJÄRTAND**

Rastar vår och höst vissa år. Har iakttagits i Grythyttvikens, Hammarn och Agen-Jeppetorp.

### **STJÄRTMES**

Sparsam häckfågel. Beståndet varierar beroende på år med stränga vintrar.

### **STORLOM**

Vistas i sjöar av något större format. Ingen speciell inventering är gjord, men i projekt lom har 15-18 par spontant rapporterats årligen. Beståndet uppskattades 1982 till 40-50 par.

### **STORSKRAKE**

Häckar i vissa större sjöar. Vinterobsar främst från feb.

### **STORSKARV**

Sedd nästan årligen sedan 1980 under april-oktober. 5 ex Sörälgen 2009. 1 vinterobs: 2 ex Saxen 22/1-30/1 1983. Samma ex i Grythyttvikens 31/1 1 ex kvar till 18/2.

### **STORSPOV**

Har minskat. Häckar på en del myrområden t. ex. Knuthöjdsmossen och Rödmyren. Inventeringsart i Sverige 1999. I vår kommun endast 5 par funna.

### **STRANDSKATA**

Uppträder vissa år. Första obsen i Sörelgen på 1970-talet. 7 rapporter 1985-1987, då bl.a. 7 ex stäckte söderut vid Flaxen. Sparsam numera. 1Ex Grythyttvikens 28/5 2003, 1 juv Ovako aug 2001 och 1 ad Skatvikens aug 2011

### **STRÖMSTARE**

Häckt i Mången, Svartälven Hällefors, Älvestorp, Rockesholm och Grängen. Övervintrar med 15-25 ex enligt årliga inventeringar i januari.

### **STÖRRE HACKSPETT**

Allmän häckfågel, vissa år invasion.

### **STÖRRE KORSNÄBB**

Häckar sparsamt under kottår.

### **STÖRRE PIPLÄRKA**

Ny art för kommunen och landskapet nät 1 ex rastade vid Finnhult 17-18/9 1990. 1 ex Björkskogs näs 19/10 1996.

### **STÖRRE STRANDPIPARE**

Många obsar åren 1982-1987, bl.a. 25 ex Flaxen 28/7 1982. Därefter mera sporadiskt. En rolig iakttagelse: 5 ex rastade på gräsmatta i Hällefors 16/5 1984. 2 ex Mångsagen 11/9 2011. Hela augusti 2018 rastade olika tillfällen vid norra änden på Mången.

### **SVARTHAKEDOPPING**

1 obs. vid Sifiltjärn i början av 1980 talet. Vissa år i Grythyttvikens sedan 1985. 1990 fanns 1 ex som var präglad på skäggdopping. Den "dök sedan upp" i april-maj varje år t.o.m. 1998. Flera obsar vid Hammarn, där 4 ex fanns 28/4 1992. 1 ex Torrvarpsund i april 2008.

**SVARTHÄTTA**

Tämligen allmän häckfågel i hela området.

**SVARTMES**

Häcker i varierande antal i granskog. Flyttningsrörelser förekommer.

**SVART RÖDSTJÄRT**

Häckade vid skifferverket Grythyttan 1983 och vid Ovako Hällefors 1984, 1985 och 1989.  
Vinterobservation: 1 ex. Ovako början dec. 1998.

**SVARTSNÄPPA**

13 rapporter 1982-1990 i april-aug., varav 7 från Flaxen.  
Hela augusti 2018 rastande olika tillfällen vid norra änden på Mången.

**SVARTTÄRNA**

1 ex sågs vid Björkskogsnäs i juni 1979, 1 ex Lunds fjärden 26/6 1987.

**SVARTVIT FLUGSNAPPARE**

Häcker allmänt, mest i holkar vid bebyggelse.

**SVÄRTA**

Sedd några gånger på 1940-talet. Dessutom Grythyttvikens 1 ex 22/10 1980, 1 ex 24-31/10 1982,  
1 par 28/4 1986, 7 ex 19/11 1993, 1 ex 18-20/11 1999. 1 obs vid Hedgårdarna-Svartälven hösten 2016

**SÅNGLÄRKA**

Minskat. Häcker sparsamt vid odlad mark och på vissa mossar.

**SÅNGSVAN**

Häckning varje år vid "träsket" Jordbron på senare år.

**SÄDESÄRLA**

Allmän häckfågel.

**SÄDGÅS**

Enstaka fynd finns, dock rastade 100 ex i Hjulsjö oktober 1991. 1 ex i Grythyttvikens 26/2 2011

**SÄVSPARV**

Häcker tämligen vanligt vid sjöar och sankmarker i hela området.

**SÄVSÅNGARE**

Ganska sparsam. Hörd i Grythyttvikens, Klockarbäcken och vid Hjulsjö.

**TALGOXE**

Den vanligaste mesen i hela området.

**TALLBIT**

Invasionsart vissa vintrar t ex 1976-77, 1989-90, 1992, 1995, 1998, de flesta i nov-dec.

**TALLTITA**

Tämligen vanlig häckfågel i barrskog.

**TALTRAST**

Allmän häckfågel i skogsmark.

**TAMDUVA**

Finns som häckfågel i Hällefors och Grythyttan.

**TJÄDER**

Häcker i mindre omfattning än tidigare. Många spelplatser borta p g a skogsavverkning.

**TORNSEGLARE**

Häckar tämligen allmänt kring bebodda trakter.

**TRÄDKRYPARE**

Häckar tämligen allmänt i barrskogen

**TOFSMES**

Häckar i barrskog.

**TOFSVIPA**

Har minska avsevärt hos oss. Säkraste häckningsplatser Knuthöjds mossen och Flaxen.

**TORNFALK**

Häckar sällsynt vissa år, dock 4 häckande par 1988. Ökar i antal. Häckar numera (2018) sparsamt runt om i kommunen.

**TRANA**

Häckar sparsamt på myrmarker, uppskattningsvis med 30-40 par.

**TRETÅIG HACKSPETT**

Ganska sparsam, men sedd flera ggr än mindre hackspett. Bra häckningsområden Murstensdalen och Kindlaområdet.

**TRETÅIG MÅS**

Funnen 2 ggr. 1 ex St. Sirsjön 1956, 1 ex vid Hällefors i början av mars 1975.

**TRASTSÅNGARE**

Hörd en gång vid Björkskogs näs 15/6 1997

**TRÄDGÅRDSSÅNGARE**

Allmän häckare i löv- och blandskog.

**TRÄDLÄRKA**

Häckning vid Hällefors 1976, därefter 8 rapporter 1982-1998.

**TRÄDPIPLÄRKA**

Allmän häckare.

**TURKDUVA**

Häckning i Hammarn 1969-1970 och i Hällefors 1974-1975-1976. Senaste obs Hällefors herrgård maj 2005.

**TURTURDUVA**

Ett fynd från Älvestorp 1938. 1 ex Sikfors 5/6 1980. 1 ex Kronhagen nov 1981

**TÖRNSKATA**

Ses på hyggen och i öppna buskmarker.

**TÖRNSÅNGARE**

Häckar regelbundet i busksnår på öppna marker.

**VAKTEL**

Endast 1 obs, 1 ex vid Saxhyttefallet 4/6 1992

**VARFÅGEL**

10 häckningar noterade mellan 1975 och 1990, företrädesvis i norra delen av kommunen. Oregelbunden på sträcket. Ses även vintertid.

**VATTENRALL**

Första noteringen från 1970-talet. Hörd numera vissa år i Grythyttvikens, Agen-Jeppetorp eller Klockarbäcken. Häckat i Grythyttvikens, senast 2011. Jordbron, träsket, olika läten under senare år.

**VIDESPARV**

Första fyndet Knuthöjdsmossen 1981. Från 1982-1998 finns 13 rapporter från 10 olika platser.

**VIGG**

Rastar på våren i varierande antal i Grythyttvikens och Hammarn, som mest 45 ex i Grythyttvikens 2/5-8/5 1981.

**VINTERHÄMPLING**

Ett 25-tal obsar 1982-1997, företrädesvis på våren. Som mest 20 ex Plantskolan 26/4 1992.

**VITKINDAD GÅS**

Arten har setts en gång, 1 ex vid Hammarn 3/4 1992, säkert samma ex i Grythyttvikens 4/4. 1 ex rastande i Grythyttvikens 6/6 2003.

**VITRYGGIG HACKSPETT**

Sällsynt-utrottningshotad. Noterad från Silken och Sikfors på 1960-talet. 1 ex i trädgård i Hällefors 19/10 1987, 1 ex N. Ekeberg 3/10 1998.

**VIT STORK**

1 ex Grängshyttan 27/4 1989.

**VITTRUT**

1 ex. sågs vid Hedgårdarna 13-15/4 1990.

**ÅRTA**

Sällsynt gäst. Sedd 1982 och 1983. 1 ex Flaxen 9/5 1982. 1 ex Hjulsjö 7/5, 1 ex Flaxen 29/5 och 1 ex Hedgårdarna slutet maj 1983. 1 ex i Grythyttvikens april 1995. Två obs vid Hammartorget våren 2018.

**ÄGRETHÄGER**

1ex upptäcktes i NV-delen av Grythyttvikens 21/4 1990.

**ÄNGSPIPLÄRKA**

Sparsam häckfågel på mossar och myrar.

**ÄRTSÄNGARE**

Häcker tämligen sparsamt.

Summa: 242 arter listade

Listan baseras på lista: fåglar i Hällefors Kommun februari 2000, skriven av Mats Trillkott.

Mats hade använt följande litteratur:

Fåglar i Hällefors Kommun 1979-04-16.

Fåglar i Västmanland 1980-1982 och 1995.

Fågelrapport från Hällefors Kommun 1982-1988 (1999)

Listan har uppdaterats 2018-12-01 med nya uppgifter från Nils Hultman och Gunde Persson.